

# PHISHING E-MAILS ERKENNEN

IN ZEITEN VON KI



HORNETSECURITY


## EINFÜHRUNG

In der heutigen Zeit ist es entscheidender denn je, die Endnutzer aktiv in den Schutz des Unternehmens vor Cyberbedrohungen einzubeziehen. Obwohl dieses Konzept nicht neu ist, gewinnt die Idee einer cyberresistenten Organisation in letzter Zeit zunehmend an Bedeutung. Die steigende Aktivität und die Hartnäckigkeit von Cyberkriminellen werden offensichtlich, wenn man sich die Höhe der weltweit gezahlten Lösegelder von 1,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 vor Augen führt. Hinzu kommt, dass die Angriffe immer raffinierter werden, was größtenteils auf die Verbreitung und Zugänglichkeit von KI-Technologien zurückzuführen ist.

Dieses eBook widmet sich ausführlich der Bedrohung, die Phishing für Unternehmen darstellt, und zeigt auf, wie sich Organisationen durch moderne Schulungsansätze schützen können, indem Sie die Mitarbeiter aktiv in den Kampf gegen Cyber-Bedrohungen einbeziehen. Zudem werden die Vorteile für Unternehmen beleuchtet, die eine robuste und widerstandsfähige Belegschaft im Bereich Cybersicherheit mit sich bringen.<sup>1</sup>

Hierzu werden wir uns konkrete Beispiele für Phishing-E-Mails ansehen und untersuchen, welche Merkmale diese als bössartig entlarven. Darüber hinaus werden wir die Rolle von KI-Tools bei der Durchführung von Angriffen untersuchen und tiefer in die Psychologie der Manipulation eintauchen, um zu verstehen, wie sie unsere Instinkte beeinflussen und sogar gegen uns verwenden.

Abschließend werden praktische Schritte vorgestellt, um die Mitarbeiter darauf vorzubereiten, auf diese fortlaufenden und sich verschärfenden Bedrohungen angemessen zu reagieren. Wir zeigen auf, wie ein ganzheitlicher Ansatz dabei hilft, die besten Ergebnisse im kontinuierlichen Prozess zur Stärkung der Cyberresilienz zu erzielen.



<sup>1</sup> Chainalysis, <https://www.chainalysis.com/blog/ransomware-2024/>

## WARUM SIE DIESES EBOOK LESEN SOLLTEN

Mit einer Analyse von 45 Milliarden E-Mails pro Jahr ist Hornetsecurity in der Lage, die Risiken der E-Mailsicherheit zu verstehen und neue Angriffe und Trends zu erkennen.

Kapitel 1 beinhaltet eine Zusammenfassung der Risiken und möglichen Folgen eines erfolgreichen Phishing-Angriffs auf Unternehmen. Sollten bereits die Grundlagen von Phishing-Angriffen bekannt sein, kann dieser Abschnitt gerne übersprungen werden. In Kapitel 2 stellen wir wichtige Statistiken und Trends zu E-Mail-Bedrohungen vor, die aus der riesigen Benutzerdatenbank von Hornetsecurity abgeleitet wurden (eine Analyse von mehr als 45 Milliarden E-Mails). Anschließend betrachten wir E-Mail-Hygielösungen und erklären, warum diese niemals 100 % aller schadhaften E-Mails erkennen werden (obwohl wir sehr nah dran sind). Darauf folgt ein Blick auf die Vorteile eines Security Awareness Trainings zugunsten der allgemeinen Cyber-Resilienz und die Risiken, wenn dieses vernachlässigt wird.

Kapitel 3 konzentriert sich auf eine Analyse von zehn echten Phishing-E-Mails, einschließlich einiger der erfolgreichsten, die wir erlebt haben. Wir heben die typischen Anzeichen und Indikatoren hervor, die auf eine bösartige Natur der E-Mails hinweisen.

Danach werden wir auf die Psychologie sowie die menschlichen Faktoren eingehen und betonen, warum Technologie allein niemals die einzige Lösung sein wird – auch die Benutzer müssen darin geschult werden wachsam zu bleiben. Wir werden das eBook mit einigen praktischen Schritten abschließen, die bei der Implementierung des Security Awareness Service in Ihrer Organisation zu beachten sind.

### INHALTSVERZEICHNIS

<b>Kapitel 1:</b>	Phishing – Eine hinterhältige Gefahr für jede Organisation	3
<b>Kapitel 2:</b>	Die Notwendigkeit von Security Awareness Training	5
<b>Kapitel 3:</b>	Phishing-E-Mails erkennen	7
<b>Kapitel 4:</b>	Phishing im Zeitalter der KI	18
<b>Kapitel 5:</b>	Warum wir auf Betrügereien hereinfliegen	20
<b>Kapitel 6:</b>	Fazit	25



## KAPITEL 1

---

# PHISHING – EINE HINTERHÄLTIGE GEFAHR FÜR JEDE ORGANISATION

Phishing ist und bleibt der Hauptangriffsvektor, den Cyberkriminelle nutzen, um in Organisationen einzudringen. Trotz der Vielzahl von Collaboration-Tools wie Teams und Slack, die heutzutage zur Kommunikation genutzt werden, ist E-Mail immer noch die gängigste Methode, um Informationen mit Personen außerhalb des eigenen Unternehmens auszutauschen. Die Verbreitung und Nutzung von E-Mails ist fest verankert, da E-Mails seit Jahrzehnten existieren und von jedem sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich problemlos verwendet werden.

Dies macht die E-Mail zu einem optimalen Kanal für Betrüger, die sich vor Ihren Nutzern als vertrauenswürdige Quellen "tarnen" können. Die Betrugsmaschen reichen von simplem Imitieren eines bekannten Unternehmens, wie DHL oder FedEx ("Wir liefern ein Paket und benötigen Ihre Bestätigung zur Adressüberprüfung") oder einer Bank ("Klicken Sie hier, um eine verdächtige Transaktion zu überprüfen"). Bis hin zu dem altbekannten Phishing-Betrug ("Ich bin ein nigerianischer Prinz mit Geld zum Verschenken und benötige lediglich Ihre Hilfe für eine Überweisung"). Diese E-Mails werden in Massen versendet, denn selbst, wenn es jeweils nur 1 von 1.000 E-Mails schafft, den Posteingang eines Nutzers zu erreichen und jeweils nur 1 von diesen empfangenen E-Mails angeklickt werden, ergibt das für jede Million versendeter Nachrichten einen Treffer.

Eine Stufe anspruchsvoller sind maßgeschneiderte Phishing-Kampagnen, die spezifische Länder oder Regionen ins Visier nehmen. Hierbei werden gezielte Lockmittel verwendet, die mit aktuellen Ereignissen verknüpft sind und vertrauenswürdige Unternehmen in dieser geografischen Region imitieren.

Schließlich haben wir Spear-Phishing-Kampagnen mit äußerst individuellen Ködern, die in viel geringeren Mengen verschickt werden. Die Cyberkriminellen haben hier ihre Hausaufgaben gemacht und nutzen Personen und Unternehmen, mit denen die entsprechenden Nutzer bereits

interagieren. Dies führt zu einer wesentlich höheren Erfolgsquote.

In allen diesen Fällen können die Folgen, wenn ein Benutzer auf den Köder hereinfällt und den Link anklickt, den Anhang herunterlädt oder seine Anmeldedaten auf der gefälschten Anmeldeseite eingibt, verheerend sein.

## **EIN EINZIGER KLICK LÖST DEN DOMINOEFFEKT AUS**

Ein einziger Klick oder Download kann der Beginn eines schwerwiegenden Hackangriffs sein. In der Cybersicherheit sprechen wir von der "Kill Chain", den Schritten, die ein Angreifer unternehmen muss, um sein Ziel zu erreichen, sei es der Diebstahl geistigen Eigentums oder die Verschlüsselung aller Dateien bei einem Ransomware-Angriff.

Es gibt verschiedene Varianten, und nicht alle Schritte sind für jeden Angreifer und jedes Ziel erforderlich. Normalerweise beginnen Cyberkriminelle damit, das Unternehmen zu erkunden, um es besser zu verstehen und um herauszufinden, welche Tricks am ehesten dazu führen, dass jemand auf den Köder hereinfällt (auch die Umsatzzahlen werden ermittelt, um herauszufinden, wie viel Lösegeld für Dateien und Systeme verlangt werden kann). Danach folgen die Kompromittierung, das Erlangen des ersten Zugriffspunkts, das seitliche Bewegen, um andere Benutzerkonten und Systeme zu kompromittieren, die Erlangung der Kontrolle über die Umgebung ("Domänenherrschaft") sowie die Exfiltration von Daten, um das Opfer erpressen zu können. Wenn es sich um einen Ransomware-Angriff handelt, folgt schließlich die eigentliche Verschlüsselung der Daten.

Und das alles nur durch einen einzigen Klick eines Benutzers - deshalb ist Phishing ein so wichtiger Angriffsvektor, den es zu verstehen und zu bekämpfen gilt.




## KAPITEL 2

---

# DIE NOTWENDIGKEIT VON SECURITY AWARENESS TRAINING

## DAS RISIKO IN ZAHLEN

Von den 45 Milliarden E-Mails, die im Rahmen des **Cybersecurity Reports 2024** von Hornetsecurity analysiert wurden, waren 36,4 % unerwünscht. Hiervon waren 96,4 % Spam, während 3,6 % als bösartig klassifiziert wurden. In diesem Segment der bösartigen E-Mails sind 43,3 % Phishing zuzuordnen (ein Anstieg um 4 % gegenüber dem Vorjahr) gefolgt von 30,5 % der E-Mails mit bösartigen URLs (ein Anstieg um 18 % gegenüber dem Vorjahr). Bei den Arten der bösartigen Anhänge überwiegen HTML-Dateien (37,1 %), gefolgt von PDFs (23,3 %) und dann Archiv-Dateien, wie ZIP-Dateien, mit 20,8 %.



## EIN FAST LUPENREINER E-MAIL-EINGANG

Die meisten E-Mail-Hygiensysteme basieren auf der gleichen Grundarchitektur. Zuerst werden E-Mails von bekannten schadhafte E-Mail-Servern und Domänen durch Verweigerung der Verbindung abgefangen. Anschließend werden die DNS-Einträge (SPF - Sender Policy Framework, DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance, und DKIM - DomainKeys Identified Mail) überprüft, um

verdächtige Absender zu identifizieren und zu blockieren. Die E-Mails, die diese ersten Hürden überwinden, werden dann von mehreren Anti-Malware-Engines gescannt, um bekannte Viren zu erkennen und zu entfernen.

Im Falle von Hornetsecurity wird dieser Schritt von der **Advanced Threat Protection** (ATP) ergänzt. Diese überprüft jede E-Mail und ihre Anhänge in einer isolierten Umgebung. Dabei werden die Dateien geöffnet, um nach verdächtigen Aktivitäten zu suchen. Mithilfe von Machine Learning (ML) und mehr als 500 Signalen wird anschließend entschieden, ob die Datei oder E-Mail legitim ist. Wird eine E-Mail nach der Zustellung als bösartig identifiziert, besteht die Möglichkeit, in die betroffenen Postfächer einzugreifen und die E-Mail zu löschen.

Das Ganze ist ein kontinuierlicher Wettlauf, bei dem Angreifer ständig ihre Taktiken anpassen, verschiedene Arten von Anhängen verwenden und den bösartigen Code verschleiern, alles mit dem Ziel, nicht erkannt zu werden. Unsere Experten im Security Lab arbeiten eng mit unserem fortlaufend lernenden ML-Modell zusammen, um unsere Erkennungssysteme ständig zu optimieren und so nahe wie möglich an einer Erfassung von 100% aller schädlichen E-Mails zu sein.

Dennoch wird kein System in der Lage sein, jede einzelne bösartige E-Mail zu erkennen. Daher ist es von immenser Bedeutung, ein mehrstufiges Schutzsystem zu implementieren. Selbst wenn Angreifer eine dieser Schichten durchdringen, müssen sie immer noch weitere überwinden, bevor sie ihr Ziel erreichen. Dies ist der Zweck der "menschlichen Firewall" - geschultes Personal, das mit einem geschärften Instinkt ausgestattet ist und weiß, worauf es achten muss.





## KAPITEL 3

---


# PHISHING-E-MAILS ERKENNEN



In diesem Kapitel präsentieren wir eine Auswahl von echten Phishing-E-Mails, wobei persönliche Details verfremdet oder unkenntlich gemacht wurden, um die Privatsphäre zu schützen.

Diese Beispiele sind äußerst hilfreich, um Benutzer zu schulen die Anzeichen für betrügerische Absichten zu erkennen.

Beginnen wir mit einem bekannten Klassiker: dem "Nigerianischen Prinzen-Betrug", auch bekannt als **Vorschussbetrug**. Bei dieser Art von Betrug werden Opfer dazu verleitet zu glauben, dass sie eine beträchtliche Geldsumme erhalten können (Emotion: Gier). Allerdings müssen sie, um das Geld zu erhalten, zunächst eine Gebühr bezahlen, oft als „Überweisungsgebühr“ oder „Bearbeitungsgebühr“ bezeichnet. Hier ist ein typisches Beispiel:




1. Schreib- und Grammatikfehler (generell ist der gesamte Text sprachlich sehr schlecht geschrieben)
2. Dringlichkeit
3. Interpunktionsfehler

Dieses Beispiel lockt mit einer beträchtlichen Geldsumme und verführt so das Opfer dazu, darauf zu reagieren. Im nächsten Schritt dieser Phishing-Methode wird das Opfer wahrscheinlich gebeten, Provisionen, Verwaltungs- oder Versicherungsgebühren für den Geldtransfer zu zahlen. Diese Gebühr wird jedoch oft in einer alternativen Zahlungsmethode verlangt, was ein deutliches Anzeichen für eine kriminelle Natur der E-Mail ist. Die Angreifer versuchen dabei, die Nutzung des Bankidentifizierungscodes (SWIFT) zu umgehen, damit ihre Transaktionen nicht blockiert werden.

Ein weiteres Alarmzeichen ist die schlechte Grammatik und der unzureichende Satzbau. Allerdings wird dieser Warnhinweis in Zukunft zunehmend seltener auftreten, da generative KI-Tools mittlerweile in der Lage sind, sprachlich einwandfreie und authentisch wirkende Texte zu erzeugen.

Als nächstes betrachten wir die Phishingmethode, die mit einer Spoofing-E-Mail beginnt. Spoofing bezeichnet die Verwendung verschiedener Techniken, um eine E-Mail so aussehen zu lassen, als käme sie von einem bestimmten Absender, obwohl sie tatsächlich von der E-Mail-Adresse eines Angreifers gesendet wird.

In diesem Beispiel ist der imitierte Absender die Postbank. Die E-Mail verwendet außerdem die Taktik, die gesamte Nachricht in ein Bild umzuwandeln, um es den Anti-Spam-Engines, die den Text analysieren, schwieriger zu machen. Durch das Vorhandensein von SPF- und DMARC-Einträgen wird diese spezielle Spoofing-Technik blockiert.



1. Unseriöse Absenderdomäne
2. Linkziel anders, als dargestellt


Der dargestellte Link in der E-Mail führt nicht zu der gezeigten Adresse. Daher ist es wichtig, Benutzer darauf zu trainieren, verdächtige Links zu überprüfen, indem sie mit der Maus darüberfahren, bevor sie daraufklicken (was auf Computern einfacher ist als auf Smartphones). Sowohl gewöhnliche Nutzer als auch Sicherheitsexperten tun sich schwer damit, bösartige URLs zu erkennen, da sie nie dazu gedacht waren, ein Zeichen für Vertrauenswürdigkeit zu sein. Aber allein die Tatsache, dass der Linktext, den Sie auf dem Bildschirm sehen, nicht mit dem tatsächlichen Linkziel übereinstimmt, sollte ein Warnhinweis sein, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt.

PHISHING E-MAILS  
ERKENNEN IN ZEITEN VON KI  
E-TRAINING




JETZT DEMO ANFRAGEN

Wenn auf den Link geklickt wird, führt er zu einer Phishing-Seite mit einer Anmeldemaske, die wie eine Postbank-Seite aussieht. Doch alles, was auf dieser gefälschten Seite eingegeben wird, fließt direkt in die Hände der Angreifer.




### 1. Gefälschte Anmeldemaske

Wir sind mittlerweile alle daran gewöhnt, zahlreiche Pakete zu erhalten, spätestens seit der Covid-19-Pandemie ist dies zu einer Selbstverständlichkeit geworden. In unseren Daten war DHL lange Zeit das am häufigsten imitierte Unternehmen, aber vor Kurzem wurde es durch Fedex ersetzt. Es folgen zwei englische Beispiele für E-Mails, die vorgeben von DHL zu stammen, bei denen der angezeigte Name nicht mit der tatsächlichen Absende-E-Mail-Adresse übereinstimmt. In den E-Mails werden die Opfer dazu aufgefordert ihre Adresse über die eingefügten Links zu aktualisieren. Achten Sie auf das falsch geschriebene Wort "Packagging" sowie auf die ungewöhnliche Anrede "Hello Dear", welche eher untypisch für ein Versandunternehmen ist.




### 1. Schreibfehler



1. Unübliche Begrüßung
2. Unvollendeter Satz
3. Seltsame Grammatik

Phishing-E-Mails nutzen oft Anhänge für ihre Angriffe. Hier ist ein englisches Beispiel einer E-Mail, die vorgibt von DocuSign zu kommen. Der PDF-Anhang, der offensichtlich keine gescannte Faxseite ist, sieht aus wie ein echtes DocuSign-Dokument. Wenn man den Link "View pending document" anklickt, landet man jedoch auf einer Phishing-Seite. Die Verwendung einer DocuSign-ähnlichen Seite spricht die Vertrautheit des Empfängers mit dem gewohnten Prozess an. Viele von uns werden gebeten, reale Dokumente elektronisch mit DocuSign zu unterschreiben, daher sind wir weniger misstrauisch gegenüber solchen Anfragen.






1. Es handelt sich nicht um ein gescanntes Fax

Wie bereits erwähnt, haben sich QR-Codes in Phishing-E-Mails stark verbreitet. Dies liegt zum einen daran, dass E-Mail-Hygiensysteme nur langsam die entsprechenden Technologien integriert haben, um die Codes zu scannen, dem Link zu folgen und die Zielseite auf mögliche Bedrohungen zu überprüfen. Hornetsecurity bietet bereits seit Anfang 2023 QR-Code-Scans an.

Zum anderen – und das ist wohl auch der Grund, warum wir nach wie vor eine hohe Anzahl an QR-Code-Angriffen verzeichnen – verlagert sich der Angriff durch diese Technik von den verwalteten, geschützten Computerendpunkten, an denen die meisten Geschäftsnutzer ihre E-Mails lesen, auf persönliche Smartphones mit minimaler Sicherheit. Das Scannen eines QR-Codes mit dem Smartphone gehört für die meisten von uns zum Alltag, besonders da sie in der Gesellschaft so weit verbreitet sind und die Leute keine negativen Folgen erwarten.

Hier sind drei Beispiele für Phishing-E-Mails, bei denen QR-Codes als Verknüpfung anstelle eines herkömmlichen Weblinks oder Buttons verwendet wurden.



1. Rechtschreibfehler
2. Schlechte Grammatik + Dringlichkeit, den Zugang nicht zu verspielen

Dieser QR-Code leitet auf eine Phishing-Seite weiter, auf der das Opfer aufgefordert wird, seine Anmelde-daten einzugeben, um sein Passwort "zu aktualisieren". Stattdessen werden jedoch Benutzername und Passwort an Kriminelle übermittelt, die sie für weitere Angriffe nutzen können.

PHISHING E-MAILS  
ERKENNEN IN ZEITEN VON KI  
E-TRAINING



JETZT DEMO ANFRAGEN

Das zweite Beispiel ähnelt dem ersten, konzentriert sich jedoch darauf, dass das Opfer die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) aktualisiert, die kurz vor dem Ablauf steht. Beachten Sie die fehlerhafte Schreibweise von "mult-factor".

Exchange\_Admin  
noreply@

Reply Reply All Forward Archive Junk Delete More

To 13:34

Reminder - Multi-Factor is expiring in 7 day(s).

**Office 365**

## Multi-Factor OTP Auth

- The **mult-factor** authentication access is set to expire within **24 hours**.
- Scan the barcode below to **reauthenticate your multi-factor authentication within 24 hours** to stay connected to Microsoft 365 app and services.

1. Scan the Microsoft QR code using your phone camera.
2. Access your account, then go to settings.
3. Follow the instructions by the app to address the account issues.

Thank you,  
The Microsoft Online Services Team

Microsoft Corporation  
One Microsoft Way  
Redmond, WA 98052 USA

You are receiving this email because you have subscribed to Microsoft Office 365.  
Copyright 2023 Microsoft Corporation [Privacy Statement](#)

1. Rechtschreibfehler
2. Dringlichkeit zweimal, zusätzlich in roter Schrift


Die Dringlichkeit dieser E-Mail, die durch die 24-Stunden-Frist erzeugt wird, erweckt erneut den Eindruck, dass der Benutzer sofort handeln müsse, da er sonst seinen Zugang verlieren würde.

Beide dieser Taktiken sind besonders hinterlistig, da der legitime Einrichtungsprozess für die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) mit der Microsoft Entra ID, entweder über die Authenticator-App von Microsoft oder eine App von Drittanbietern, das Scannen eines QR-Codes beinhaltet. Es wird für Endnutzer also normal erscheinen, erneut einen QR-Code im Rahmen der MFA zu scannen.

Von entscheidender Bedeutung ist hier die Aufklärung der Mitarbeiter durch die IT- oder Sicherheitsteams. Sollten keine legitimen Geschäftsprozesse das Scannen von QR-Codes, die per E-Mail versendet werden, erfordern, ist es wichtig alle Mitarbeiter entsprechend zu informieren, keine QR-Codes aus E-Mails zu scannen. Zusätzlich wird dringend empfohlen, Security Awareness Training anzubieten, einschließlich simulierter Phishing-E-Mails, um die Mitarbeiter zu testen und ihre Instinkte zu schärfen.

Wenn jedoch legitime Geschäftsprozesse QR-Codes erfordern, sollte überprüft werden, ob sie auf andere Weise anstelle von E-Mails versendet werden können. Falls dies nicht möglich ist, ist es wichtig den Ablauf genau zu überprüfen und über die Gefahren von QR-Codes aufzuklären. Außerhalb dieses Verfahrens sollten keine QR-Codes gescannt werden.


Im letzten Beispiel wird eine Besonderheit eingeführt, indem der QR-Code blau auf rotem Hintergrund erscheint, zweifellos, um E-Mail-Hygiene-Lösungen zu umgehen (ATP von Hornetsecurity wurde nicht getäuscht und hat diesen Phishingversuch erkannt). Beachten Sie vor allem die umständliche Grammatik "failure to secure your update Mailbox will lead to deactivation".



1. Dringlichkeit
2. Schlechte Grammatik

Der QR-Code führt zu einer Anmeldeseite, auf der Microsoft-Anmeldeinformationen gesammelt werden.






In all diesen Beispielen ist es wichtig die Mitarbeiter auf das Erkennen von Warnhinweisen, wie die Erzeugung von starken Emotionen (Angst, Mitleid, Zeitdruck, etc.), ungewöhnliche Anfragen, abweichende Prozesse, Rechtschreib- und Grammatikfehler sowie die Vorsicht beim Scannen von QR-Codes außerhalb bekannter Geschäftsprozesse, zu schulen.

PHISHING E-MAILS  
ERKENNEN IN ZEITEN VON KI  
E-TRAINING



SECURITY  
AWARENESS  
SERVICE

JETZT DEMO ANFRAGEN



## KAPITEL 4

---

# PHISHING IM ZEITALTER DER KI

Seit Ende 2022 erleben wir einen enormen Anstieg von KI-basierten Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) und ähnlichen Tools. Im **AI-Security Report 2024** von Hornetsecurity, einer repräsentativen Umfrage unter 514 deutschen Entscheidungsträgern, die in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführt wurde, verdeutlichen die Unternehmen ihre Bedenken hinsichtlich des Einflusses von KI auf die Cybersicherheit. Besonders besorgniserregend empfinden deutsche Entscheidungsträger KI-gestütztes Phishing (54 %), Deepfakes (39 %) und Angriffe, die sich mithilfe von KI leichter skalieren lassen (37 %).

Es ist äußerst schwierig mit hoher Sicherheit festzustellen, ob bösartige E-Mails von LLMs erstellt oder verbessert wurden, denn sie sind, wenn sie gut gemacht sind, von einer sorgfältig erstellten Phishing-E-Mail, kaum noch zu unterscheiden. LLMs haben in den folgenden Bereichen eine Auswirkung auf die Cybersicherheit:

- **Die Qualität des Codes:** GitHub Copilot (und ähnliche Tools) zeigen erstaunliche Verbesserungen in der Produktivität für Entwickler, sowohl für Anfänger als auch für Erfahrene. Obwohl es Mechanismen gibt, um zu verhindern, dass diese Tools offensichtlich bösartige Codes entwickeln, können sie umgangen werden. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Malware-Entwickler diese Tools nutzen, um schnelleren und schädlicheren Code zu erstellen.

- **Anspruchsvolles Phishing:** Das Erstellen von ausgefeilten Phishing-E-Mails, insbesondere von Spear-Phishing-E-Mails, ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Ein Beispiel befindet sich weiter unten. Es ist wahrscheinlich, dass Kriminelle diese Tools nutzen, um ihre Formulierungen zu optimieren. Obwohl


verschiedene LLMs Sicherheitsvorkehrungen implementiert haben, um solche bösartigen Anwendungen zu verhindern, können diese oft umgangen werden. Darüber hinaus gibt es GPT-Tools wie WormGPT und andere, die diese Schutzmechanismen nicht besitzen. Im **AI-Security Report 2024** von Hornetsecurity wird deutlich, dass die Mehrheit der Unternehmen KI-gestützte Phishing-Angriffe als ihre größte Sorge benennt.

- **Übersetzung von Angriffen in andere Sprachen:** Viele Abwehrmechanismen gegen Phishing und Betrug mit Geschäftsemails sind auf Englisch ausgerichtet und haben daher weniger Erfolg bei der Abwehr von Angriffen in anderen Sprachen. Darüber hinaus gibt es Regionen auf der Welt, in denen Phishing- und Betrugsversuche bisher selten waren. Dies führt dazu, dass Mitarbeiter in Finanzabteilungen weniger misstrauisch sind (z.B. Japan, andere Länder in Ostasien oder Lateinamerika). Infolgedessen dürften wir einen Anstieg von Angriffen erleben, die auf einer perfekten Übersetzung basieren. Angreifer erweitern damit ihre potenzielle Zielgruppe erheblich.


- **Gezielte Recherche:** Um einen erfolgreichen Spear-Phishing-Angriff oder einen Social Engineering-Telefonanriff auf Helpdesk-Mitarbeiter durchzuführen, ist ein detailliertes Verständnis des Unternehmens, der Personen, die sie vorgeben zu sein, und ihrer Beziehung zu anderen in der Hierarchie erforderlich. Traditionell wird die Informationsbeschaffung oft über LinkedIn, Unternehmenswebseiten und Ähnliches durchgeführt, aber mit dem Aufkommen von KI-basierten Suchmaschinen ändert sich dies. Wie unten in unserem Beispiel zu sehen ist, können KIs bei dieser Aufgabe enorm helfen und die erforderliche Zeitinvestition verkürzen.

Um zu demonstrieren, wie einfach es ist, mithilfe eines LLMs eine Phishing-E-Mail zu generieren, haben wir beschlossen unsere eigene zu erstellen. Im Folgenden zeigen wir einen Angriff auf Andy Syrewicze, Technical Evangelist hier bei Hornetsecurity (der Angriff wird auf Englisch generiert). Die initiiierende Forschungsanfrage und das daraus resultierende Ergebnis sind wie folgt:

Die Anfrage liefert eine detaillierte Aufschlüsselung einer Social-Engineering-Strategie, um Andy ganz gezielt, basierend auf seinem beruflichen und persönlichen Online-Fußabdruck, anzusprechen. Ein Prozess, der manuell wesentlich länger dauern würde.



Daraufhin folgt ein ausgesprochen überzeugender Entwurf einer Spear-Phishing-E-Mail für Andy. Die hier generierte E-Mail übertrifft deutlich die Qualität einer durchschnittlichen Phishing-E-Mail und ist daher wesentlich erfolgversprechender. Die Personalisierung der Bezüge und des Kontexts verdeutlichen die Effektivität von KI-Tools wie LLMs bei der Gestaltung zielgerichteter Spear-Phishing-Angriffe.





## KAPITEL 5

---

# WARUM WIR AUF BETRÜGEREIEIN HEREINFALLEN

Eine eingehende Untersuchung der sozialen Manipulation, auch Social Engineering genannt, und der Psychologie des Hackens wäre ein eigenes Thema für ein ganzes Buch. Daher konzentrieren wir uns nur auf die wichtigsten Punkte, um ein Verständnis für die grundlegenden Merkmale zu vermitteln, die uns so anfällig für Phishing-Angriffe machen.

Eine gut gestaltete Phishing-E-Mail weist folgende Merkmale auf:

- Sie wird sich nahtlos in den normalen Kommunikationsfluss einfügen. Wir sind es gewohnt, E-Mails über Paketzustellungen, Benachrichtigungen von unserer Bank oder Erinnerungen von unserem Chef zu erhalten. Daher erzeugt eine gefälschte E-Mail mit den gleichen Merkmalen kaum Verdacht. Sie enthält die richtigen Logos, Strukturen und Formatierungen und sieht aus wie vom erwarteten Absender. Hierdurch werden wir schnell dazu verleitet, die angeforderte Aktion, die in der E-Mail verlangt wird, durchzuführen.
- Sie spricht unsere Emotionen an. Der entscheidende Teil jedes sozialen Manipulationsversuchs besteht darin, den rationalen, logischen Teil unseres Geistes zu umgehen und stattdessen unsere Emotionen sowie die sogenannte "Kampf- oder Fluchtreaktion" zu aktivieren, damit wir Handlungen ausführen, die wir normalerweise nicht in Betracht ziehen würden. Einige Ansätze appellieren an Gier/Belohnung ("Klicken Sie hier für kostenlose Tickets"), andere an Scham/Peinlichkeit ("Ich habe Videoaufnahmen von dem, was Sie gestern Nacht gemacht haben"), oder Angst/Schrecken ("Sie müssen diesen Betrag jetzt überweisen, oder Sie werden gefeuert"). Der häufigste Ansatz ist Dringlichkeit; wenn etwas "jetzt sofort" erledigt werden muss, neigen wir dazu, unsere normalen, misstrauischen Fragen zu überspringen und es einfach zu erledigen, oft um zu vermeiden, die unangenehmen Emotionen, die erwähnt wurden, länger zu spüren.

- Die E-Mail fordert zu einer bestimmten Handlung auf, die nicht allzu ungewöhnlich ist. Beispielsweise das Bereitstellen persönlicher Daten an die "Bank", etwas, das uns bekannt vorkommt, wenn wir ein Konto bei einer neuen Bank eröffnen, oder das Zurücksetzen unseres Netzwerkennworts durch Klicken auf einen Link auf einer normal aussehenden Anmeldeseite.



Die effektive Wirkung eines Phishing-Köders besteht darin, den hinterfragenden, rationalen Verstand zu umgehen, indem Emotionen und Dringlichkeit hervorgerufen werden. Zudem wird eine einfache Lösung zur schnellen "Problembhebung" bereitgestellt.

Dies führt nahtlos über zum nächsten Schritt - die Wichtigkeit von Security Awareness Training für alle Mitarbeiter.

## DAS SCHULEN DER MITARBEITER IST ENTSCHEIDEND

Wie wichtig das Schulen der Nutzer ist, kann gar nicht oft genug betont werden. Ohne die Beteiligung jedes einzelnen Mitarbeiters lässt sich keine cyberresiliente Organisation aufbauen.

Es beginnt mit einem grundlegenden Bewusstsein dafür, dass man unbekannte Personen ohne Namensschild im Büro höflich bittet, sich zu identifizieren. Und wenn die Antwort Zweifel aufkommen lässt, sollte umgehend der Sicherheitsdienst informiert werden. Bei Anrufen, die vorgeben, vom IT-Helpdesk zu sein und z.B. die Genehmigung einer bevorstehenden MFA-Aufforderung direkt übers Telefon durchzuführen, sollten umgehend alle Alarmglocken angehen und die Situation aufs kritischste überprüft werden. Es ist in solchen Fällen ratsam, immer zuerst die Anmeldeinformationen zu überprüfen, um die Legitimität des Antrags zu gewährleisten.

Was angestrebt werden sollte, ist die Förderung eines "höflichen Misstrauens", die es zur Norm macht, ungewöhnliche Anfragen zu hinterfragen und ein Verständnis für die Risiken zu entwickeln sowie generell die Instinkte zu schärfen. Die meisten Personen, die in Unternehmen arbeiten, sind nicht unbedingt versiert in Cybersecurity oder IT und wurden auch nicht aufgrund dieser Fähigkeiten eingestellt. Dennoch ist es für jeden unerlässlich, ein grundlegendes Verständnis dafür zu haben, wie Identitätsdiebstahl in unserer modernen digitalen Welt funktioniert, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Zudem sollten sie die mit digitalen Prozessen, einschließlich E-Mails, verbundenen geschäftlichen Risiken verstehen. Mit diesem Hintergrundwissen werden die Mitarbeiter in der Lage sein zu erkennen, wenn Dinge ungewöhnlich sind oder aus dem Rahmen fallen und genug Misstrauen haben, um ein oder zwei Fragen zu stellen, bevor sie auf den Link klicken, Geld überweisen oder die MFA-Aufforderung genehmigen.

Die Schulung der Mitarbeiter ist keine einmalige Angelegenheit, die einfach auf einem Formular abgehakt werden kann, um die Einhaltung einer Vorschrift zu dokumentieren. Oft werden die langwierigen und obligatorischen Präsentationen, die Organisationen einmal im Jahr oder quartalsweise durchführen, vom Personal als Zeitverschwendung empfunden. Sie möchten diese schnell hinter sich bringen und neigen dazu, jegliche gewonnenen Erkenntnisse zu vergessen. Statt-

dessen sollte das Schulungsprogramm kontinuierlich aufeinander aufbauen und aus leicht verdaulichen, interessanten und sofort anwendbaren Modulen bestehen, die zudem noch Spaß machen. Diese sollten zudem mit simulierten Phishing-Angriffen kombiniert werden, um die Lerninhalte zu festigen. Klickt ein Mitarbeiter auf eine Phishing-E-Mail, sollte er eine zusätzliche Schulung erhalten. Im Laufe der Zeit sollte das System automatisch Benutzer erkennen, die



selten auf solche Angriffe hereinfallen, und sie nur gelegentlich mit Phishing-Mails bei der Arbeit unterbrechen. Diejenigen, die sich häufiger irren, sollten hingegen regelmäßig zusätzliche Schulungen und Simulationen erhalten.

Ein weiterer Grund für eine fortlaufende Schulung ist die kontinuierliche Veränderung der Risikolandschaft. Vor einigen Monaten waren bösartige E-Mails mit QR-Codes zum Scannen noch selten, heute sind sie bereits sehr verbreitet. Daher ist es wichtig, dass die Mitarbeiter stets wachsam bleiben und diese Codes, außerhalb etablierter Geschäftsprozesse, nicht auf ihren Telefonen scannen.

Sicherheitsexperten beklagen oft die, in ihren Augen, falschen Prioritäten der Mitarbeiter, indem sie z.B. sagen: "Wenn sie sich nur einen Moment Zeit nehmen würden, um die E-Mail ordentlich zu lesen, würden sie die Anzeichen für Phishing erkennen", oder "sie nehmen Sicherheit

einfach nicht ernst". Doch dies ist ein grundlegendes Missverständnis der Prioritäten und der Denk- und Handlungsweisen des durchschnittlichen Büroangestellten. Das Klicken auf einen Link in einer E-Mail führt aus Sicht des Angestellten höchstens zu einer kleinen Belehrung, während das Nichterfüllen einer dringenden Anfrage des Chefs ernste Konsequenzen haben oder sogar zur Kündigung führen könnte.

Deshalb ist es entscheidend, dass die gesamte Führungsebene, angefangen bei den mittleren Managern bis hin zur Geschäftsführung, mit gutem Beispiel vorangeht. Wenn sie dies tun und ihr Verständnis für grundlegende Sicherheitsverfahren kommunizieren, werden die Mitarbeiter diesem Beispiel folgen. Gleichwohl besteht keine Chance, dass untergeordnete Mitarbeiter die Cybersicherheit ernst nehmen, wenn z.B. ein CFO eine Ausnahme von der MFA anfordert oder Sicherheitskontrollen regelmäßig umgeht, weil dies "effizienter" ist.

## EIN TAG IM LEBEN BEI DER CYBER RESISTENZ GMBH.

Wie sieht es in einer Organisation aus, die diesen Ansatz verinnerlicht hat? Zunächst einmal fürchtet sich niemand davor, Aufforderungen kritisch zu hinterfragen oder vermeintlich "dumme Fragen" zu stellen – weder bei merkwürdigen E-Mails noch bei seltsamen Telefonanrufen. Sollte es zu einem Vorfall kommen, bei dem jemand auf einen böartigen Link geklickt hat, gibt es keine Schuldzuweisungen auf Einzelpersonen, sondern der Prozess wird kritisch untersucht und entsprechend verbessert. Dies schafft ein starkes emotionales Gefühl von Sicherheit, eine unverzichtbare Grundlage für Cyberresilienz.

Transparenz wird von der Führungsebene aus durch die gesamte Organisation aktiv gefördert. Die Erkenntnis, dass wir alle „nur Menschen“ sind, ein klares Bekenntnis dazu, dass alle im gleichen Boot sitzen, sowie die Offenheit im Umgang mit Fehlern, ohne Angst vor negativen Konsequenzen, werden die Kultur der Cyberresilienz nachhaltig stärken.

Die offene Diskussion über neue Cyber-Risiken und die umfassende Betrachtung nicht nur geschäftlicher, sondern auch persönlicher Risiken, ist ein weiteres wichtiges Merkmal einer starken Sicherheitskultur. Heutzutage verschwimmen unsere beruflichen und privaten Lebensbereiche wie nie zuvor: Mitarbeiter senden und empfangen E-Mails von ihren persönlichen Geräten aus und arbeiten mitunter sogar mit ihren eigenen Laptops (BYOD). Das bedeutet, dass die Risiken für das Unternehmen nicht länger auf die Unternehmensressourcen und -netzwerke beschränkt sind. Die Kompromittierung persönlicher Identitäten kann von Kriminellen genutzt werden, um dann auf Geschäftsidentitäten und -systeme zuzugreifen.

Betrachten wir das Ganze einmal andersherum: In einer Organisation, in der Cyber-Resilienz nicht hochgeschätzt wird, werden Mitarbeiter zögern, Fehler zuzugeben. Sie haben Angst vor Konsequenzen und sind unsicher, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie einen Fehler gemacht haben könnten. Bei Vorfällen werden oft einzelne Personen beschuldigt, was dazu führt, dass zukünftige Probleme lieber unter den Teppich gekehrt werden, um ähnlichen Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen. Zusätzlich mangelt es den Mitarbeitern oft an Verständnis für IT- und Cyberrisiken, wodurch sie die Organisation unwissentlich gefährden.

PHISHING E-MAILS  
ERKENNEN IN ZEITEN VON KI  
E-TRAINING



JETZT DEMO ANFRAGEN




## EINFÜHRUNG EINES SECURITY AWARENESS SERVICE

Wie oben bereits ausführlich beschrieben, ist es von essenzieller Bedeutung ein andauerndes Security Awareness Training fest in den Arbeitsalltag der Nutzer zu integrieren, anstelle die Mitarbeiter nur alle sechs bis zwölf Monate in einem (Online-)Kurs zu schulen. Der **Security Awareness Service** von Hornetsecurity wurde genau für diese Anforderung entwickelt. Er bietet kurze Schulungsvideos in Kombination mit Spear-Phishing-Simulationen. Ein weiterer Vorteil: IT-Teams haben einen erheblich kleineren Aufwand gegenüber herkömmlichen Security Awareness Lösungen: der integrierte Employee Security Index (ESI®) analysiert das Verhalten jedes Benutzers (und jeder Gruppe oder Abteilung) und errechnet die Wahrscheinlichkeit wie häufig sie von gezielten, simulierten Angriffen getäuscht werden.

Der Service macht sich auch die motivationsfördernde Methode der Gamification zunutze. Benutzer können sich mit anderen vergleichen, was einen starken Anreiz schafft, vorsichtiger zu sein und die eigenen Instinkte zu schärfen. Das Schulungsmaterial ist zudem in mehreren Sprachen verfügbar.

Ein weiterer Vorteil des Security Awareness Service sind die Statistiken. Sie liefern den Sicherheitsteams und den Geschäftsleitern Daten, um das aktuelle Risikoprofil des Personals zu verstehen und zu erkennen, wo zusätzliche Schulungen benötigt werden.



Für die Administratoren bedeutet dies eine erhebliche Arbeitserleichterung. Durch den ESI® erhalten Benutzer, die zusätzliche Schulungen und Tests benötigen, diese ganz automatisch, während Mitarbeiter mit einem bereits ausgeprägten Instinkt weniger häufig geprüft werden. Darüber hinaus können Admins die Entwicklung des ESI® verfolgen und die Prognosen dafür einsehen.

PHISHING E-MAILS  
ERKENNEN IN ZEITEN VON KI  
E-TRAINING



JETZT DEMO ANFRAGEN




## KAPITEL 6

---

# FAZIT

Heutzutage ist sich zwar jeder im Geschäftsbereich in gewisser Weise der Risiken von Cyberangriffen, Phishing-E-Mails und Identitätsdiebstahl bewusst. Allerdings ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung zu erkennen, dass sich Cyberbedrohungen ständig weiterentwickeln, insbesondere im Zeitalter der KI. Cyberkriminelle nutzen KI-Tools, um ausgeklügelte Phishing-Angriffe zu erstellen, die Mitarbeiter dazu verleiten können, auf bösartige Links zu klicken oder sensible Informationen preiszugeben. Während die Implementierung von Sicherheitslösungen wichtig ist, reicht dies allein nicht aus. Wie wir in diesem eBook gezeigt haben, erfordert die Bewältigung von Cyberbedrohungen im Zeitalter der KI einen umfassenden Ansatz. Dies erfordert ein Verständnis der Risiken und die Einbeziehung aller Mitarbeiter im Unternehmen, um eine gefestigte Sicherheitskultur aufzubauen. Dies in Kombination mit Phishing-Simulationen und regelmäßigem Training vermindert den Erfolg von Cyberangriffen. Die von uns bereitgestellten Phishing-Beispiele können als nützliche Informationsquelle dienen, um die Anzeichen betrügerischer E-Mails an Mitarbeiter zu vermitteln.

Mit der **Demoversion** können Sie sich von den Vorteilen des Security Awareness Service von Hornetsecurity überzeugen. Warten Sie nicht länger und schärfen Sie die Instinkte Ihrer Mitarbeiter!



# SHARPEN YOUR INSTINCTS

## MIT DEM NEXT-GEN SECURITY AWARENESS SERVICE

Stärken Sie Ihre menschliche Firewall. Für eine nachhaltige Sicherheitskultur.

### Key Facts:

Security Awareness Service schult Ihre Mitarbeiter durch realistische Spear-Phishing-Simulationen und KI-gestütztes E-Training, wodurch das Bewusstsein für Cybersicherheitsrisiken und -bedrohungen geschärft wird. Sie lernen effektiv, wie sie sich und Ihr Unternehmen schützen können. Vollständig automatisiert und einfach zu bedienen.

🕒 **Intelligentes Awareness Benchmarking (ESI®)**

🛠️ **Bedarfsgerechtes E-Training**

🧠 **Patentierter Spear-Phishing-Engine**



### THE EMPLOYEE SECURITY INDEX (ESI®) – AWARENESS-BENCHMARK

- ✔️ ESI® - Employee Security Index ist ein branchenweit einzigartiger Benchmark, der das Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen kontinuierlich misst und vergleicht und den individuellen Bedarf an E-Training steuert.


### BEDARFSGERECHTES E-TRAINING MIT DER AWARENESS ENGINE

Die Awareness Engine ist das technologische Herzstück unseres Security Awareness Service und bietet das richtige Maß an Training für jeden: Jeder Benutzer erhält so viel Training wie nötig und so wenig wie möglich.

- ✔️ Bedarfsgerechte Bereitstellung relevanter E-Trainingsinhalte
- ✔️ Booster-Option für Benutzer, die ein intensiveres E-Training benötigen
- ✔️ Vollständig automatisierte Steuerung des E-Trainings

### PATENTIERTE SPEAR-PHISHING-ENGINE

- ✔️ Realistische, individuell zugeschnittene Spear-Phishing-Simulation unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, damit Mitarbeiter auch die ausgeklügeltsten Angriffe kennenlernen.
- ✔️ Aktuellste Phishing-Szenarien führen auch zu gefälschten Login-Seiten und enthalten Dateianhänge mit Makros sowie E-Mails mit Antwortverläufen.




### CONTROL PANEL - DASHBOARD

Im Awareness Dashboard behält man alle wichtigen Kennzahlen der Trainings-Gruppen und Mitarbeiter sowie den Trainings-Erfolg dank ESI® im Überblick.

### USER PANEL

Zentraler Zugriff auf alle Lerninhalte: Im User Panel finden Mitarbeiter alle Lerninhalte zentral zusammengefasst: Von E-Learnings bis hin zu Kurzvideos, Auffrischungsmodulen und Quizen.



**JETZT DEMO ANFRAGEN**

## Die Autoren

Unterstützt von den Daten direkt aus dem Security Lab

VERFASST VON



### Andy Syrewicze

Andy Syrewicze verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Erarbeitung von Technologielösungen für verschiedene Industriezweige.

Er ist ausgezeichnet als *Microsoft Most Valuable Professional (MVP)* im Bereich Cloud und Datacenter Management sowie als *VMware-Experte*.



### Paul Schnackenburg

Paul Schnackenburg begann seine Karriere in der IT-Branche, als DOS und 286er Prozessoren der letzte Schrei waren. Er ist Inhaber von *Expert IT Solutions*, ein IT-Beratungsunternehmen für kleine Unternehmen an der Sunshine Coast, Australien. Außerdem arbeitet er als IT-Trainer an einer *Microsoft IT-Akademie*.

Paul ist ein angesehener Technologiewissenschaftler und sehr aktiv in der Community. Seine technischen Artikel konzentrieren sich auf Hyper-V, System Center, private und hybride Clouds sowie Office 365 und Azure Public Cloud-Technologien. Er trägt die Zertifizierungen *MCSE*, *MCSA* und *MCT*.

## Über das Security Lab

Das **Security Lab**, eine Abteilung von Hornetsecurity, ist spezialisiert auf forensische Analysen der neuesten und gravierendsten Sicherheitsbedrohungen, insbesondere im Bereich der E-Mail-Sicherheit. Das internationale Team verfügt über umfassende Erfahrung in Sicherheitsforschung, Softwareentwicklung und Datenwissenschaft.



**SECURITY  
LAB** CYBERSECURITY  
INSIGHTS & ANALYSIS

Ein tiefgreifendes Verständnis der Bedrohungslage, das durch praktische Untersuchungen realer Viren, Phishing-Angriffe, Malware und mehr gewonnen wird, ist entscheidend für die Entwicklung effektiver Gegenmaßnahmen. Die detaillierten Einblicke, die unser Security Lab gewinnt, bilden die Grundlage für die Next-Gen Cybersecurity-Lösungen von Hornetsecurity.

## Über Hornetsecurity



**HORNETSECURITY**

Hornetsecurity ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation, die Unternehmen und Organisationen jeder Größe auf der ganzen Welt unterstützen. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection ist die umfassendste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365 auf dem Markt. Angetrieben von Innovation und Cybersecurity-Exzellenz, baut Hornetsecurity mit seinem preisgekrönten Portfolio eine sicherere digitale Zukunft und nachhaltige Sicherheitskulturen auf. Hornetsecurity ist über sein internationales Vertriebsnetz mit über 12.000 Channel-Partnern und MSPs aktiv. Die Premium-Dienste des Unternehmens werden von mehr als 75.000 Kunden genutzt. Mehr Informationen finden Sie unter [www.hornetsecurity.com](http://www.hornetsecurity.com)